



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

SIDNEY

MANIPULACE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ SE STŘEDNÍ MECHANICKOU OCHRANOU



EN 388: 2016



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

SIDNEY

MANIPULACE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ SE STŘEDNÍ MECHANICKOU OCHRANOU

ARTIKL

A4003

MATERIÁL

Podšívka
Máčení
Tloušťka

bavlna
nitril (modrý)
1,4 mm (v dlani)

VELIKOSTI

10 / XL – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

120 párů
12 párů
velikost 10 / XL i s prodejní etiketou (-SPE)

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	-	70x27x34	70x27x34	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	-	0,0643	0,0643	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	-	17,50	18,50	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	-	120,0	125,0	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	-	26,0	27,0	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	-	7,00	7,50	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	15,0	16,0	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	13,0	13,5	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,30 (cm)

Tolerance (C) ± 0,30 (cm)
Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

POPIS

Bavlněný úplet máčený v silné vrstvě nitrilu.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

4
1
1
2
X

skóre

> 8.000
1,2 – 2,5
10 – 25
60 - 100
netestováno

jednotka

cyklus
index
N
N
N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- celomáčené rukavice
- tuhá manžeta

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A4003/10

A4003/11

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A4003/10-SPE

EAN

8592390012135

8592390011138

8592390083234



TECHNICKÝ LIST