



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## JULIUS

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ SE STŘEDNÍ PROTIŘEZNOU OCHRANOU



EN 388: 2016



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# JULIUS

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ SE STŘEDNÍ PROTIŘEZNOU OCHRANOU

## ARTIKL

A5009

## MATERIÁL

Podšívka

13G polyester + protiřezné (HPPE\*) vlákno (melír)

Máčení

\* High Performance Poly-Ethylene

Tloušťka

polyuretan (šedý)  
1,1 ± 0,2 mm (v dlani)

## VELIKOSTI

6 / XS – 11 / 2XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu

144 párů

Jednotek v sáčku

12 párů

Maloobchodní balení

N/A

## ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	56x24x27	60x24x27	60x24x27	60x24x27	60x26x27	60x26x27	-
-	0,0363	0,0389	0,0389	0,0389	0,0421	0,0421	-


Karton (cbm)

## HMOTNOST

Karton (kg)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	6,60	7,00	7,30	8,10	8,50	9,10	-
-	39,0	41,5	44,0	49,0	52,0	56,0	-

Jednotka (g)



## Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	-
Délka lemu (B)	-	7,80	8,00	8,20	9,60	9,80	10,0	-
Šířka lemu (C)	-	7,60	7,80	8,00	8,40	8,60	8,80	-
Šířka dlaně (D)	-	9,00	9,40	9,60	10,1	10,9	11,2	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)

Tolerance (B) ± 0,70 (cm)

Tolerance (C) ± 0,70 (cm)

Tolerance (D) ± 0,70 (cm)

## POPIS

Polyesterový úplet s protiřezným vláknem máčený v polyuretanu.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



### STUPNĚ OCHRANY

#### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

#### LVL

4  
3  
4  
2  
B

#### skóre

> 8.000  
5 – 10  
> 75  
60 – 100  
5 – 10

#### jednotka

cyklus  
index  
N  
N  
N

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- horizontálně integrovaná výroba bez subdodávek





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**

A5009/06  
A5009/07  
A5009/08  
A5009/09  
A5009/10  
A5009/11

**EAN**

8592390040350  
8592390035578  
8592390035585  
8592390035592  
8592390035608  
8592390012524

**BARVA LEMU**

bílá  
červená  
žlutá  
hnědá  
černá  
zelená



TECHNICKÝ LIST