



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

GINO

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

GINO

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A1013

MATERIÁL

Dlaň
hovězí štípenka (šedá)
Hřbet
bavlna + polyester
Manžeta
bavlna
Tloušťka
2,5 mm (v dlani)

VELIKOSTI

10,5 / XL-2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 120 párů
Jednotek v sáčku 12 párů
Maloobchodní balení i s prodejní etiketou (/SPE)

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10,5	11	12
-	-	-	-	-	65x28x28	-	-
-	-	-	-	-	0,510	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10,5	11	12
-	-	-	-	-	16,00	-	-
-	-	-	-	-	125,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	-	26,5	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	-	7,00	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	14,0	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	13,0	-	-

Tolerance (A) ± 0,30 (cm)
Tolerance (B) ± 0,30 (cm)

Tolerance (C) ± 0,30 (cm)
Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

POPIS

Hovězí štípenka s bavlněným hřbetem a bavlněnou manžetou.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3
1
2
2
X

skóre

2.000 – 8.000
1,2 – 2,5
25 – 50
60 – 100
netestováno

jednotka

cyklus
index
N
N
N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- kombinované rukavice
- dostupné také v maloobchodním balení ('retail ready')
- dostupné také v zimní variantě (A1012)





ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A1013/10

EAN

8592390000248

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A1013/10/SPE

8592390128966



TECHNICKÝ LIST