

# GLASGOW pracovní poloholeňová

» Obuv » Pracovní obuv » Poloholeňová

## Technický list

### GLASGOW pracovní poloholeňová

Kód produktu: 2390-02



<b>svršek</b>	lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie FLESH
<b>vkładací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
<b>velikost</b>	37 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012
<b>provedení</b>	O2 FO HRO SRC - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	ANO
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE

# GLASGOW pracovní poloholeňová

» Obuv » Pracovní obuv » Poloholeňová

<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	ANO
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20347:2012
<b>Značení obuvi</b>	O2

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
37	1,30 kg	1,60 kg	320 mm	315 mm	120 mm	600 mm	645 mm	350 mm	17,70 kg	237,0 mm
38	1,34 kg	1,65 kg	320 mm	315 mm	120 mm	600 mm	645 mm	350 mm	18,00 kg	244,5 mm
39	1,37 kg	1,73 kg	320 mm	315 mm	120 mm	600 mm	645 mm	350 mm	18,40 kg	252,0 mm
40	1,39 kg	1,76 kg	320 mm	315 mm	120 mm	600 mm	645 mm	350 mm	18,80 kg	259,5 mm
41	1,43 kg	1,79 kg	320 mm	315 mm	120 mm	600 mm	645 mm	350 mm	19,20 kg	267,0 mm
42	1,47 kg	1,83 kg	320 mm	315 mm	120 mm	600 mm	645 mm	350 mm	19,60 kg	274,5 mm
43	1,54 kg	1,94 kg	330 mm	350 mm	125 mm	655 mm	675 mm	380 mm	21,00 kg	282,0 mm
44	1,56 kg	1,96 kg	330 mm	350 mm	125 mm	655 mm	675 mm	380 mm	21,60 kg	289,5 mm
45	1,68 kg	2,09 kg	330 mm	350 mm	125 mm	655 mm	675 mm	380 mm	22,60 kg	297,0 mm
46	1,77 kg	2,17 kg	330 mm	350 mm	125 mm	655 mm	675 mm	380 mm	24,20 kg	304,5 mm
47	1,83 kg	2,24 kg	330 mm	350 mm	125 mm	655 mm	675 mm	380 mm	24,00 kg	312,0 mm
48	1,94 kg	2,35 kg	330 mm	350 mm	125 mm	655 mm	675 mm	380 mm	25,00 kg	319,5 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64039113
<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,89 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR

# GLASGOW pracovní poloholeňová

» Obuv » Pracovní obuv » Poloholeňová

**Intrastat - doplňkové množství** 1