

BRUSEL pracovní kotníková zimní

» Obuv » Pracovní obuv » Kotníková

Technický list

BRUSEL pracovní kotníková zimní

Kód produktu: 2880-O2W



| | |
|------------------------|--|
| svršek | lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 – 2,0 mm |
| podšívka | vlasový plyš DELTA |
| vkładací stélka | anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem DELTA, antistatická |
| podešev | PU/PU – odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik |
| velikost | 36 – 48 |
| norma | ČSN EN ISO 20347:2012 |
| provedení | O2W FO SRC – bez ocelové tužinky, zimní provedení |

Vlastnosti

| | |
|---|-----|
| PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL | NE |
| PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS | NE |
| SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc. | NE |
| WPA Průnik a absorpce vody (svršek) | NE |
| HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu | NE |
| WR Odolnost proti vodě | NE |
| WRU Průnik a absorpce vody | ANO |

BRUSEL pracovní kotníková zimní

» Obuv » Pracovní obuv » Kotníková

| | |
|---|------------|
| CI Izolace obuvi proti chladu | NE |
| HI Izolace spodku obuvi proti teplu | NE |
| FO Odolnost podešve proti palivovému oleji | ANO |
| P Odolnost proti propíchnutí | NE |
| E Absorpce energie v patě | ANO |
| M Ochrana nártu | NE |
| A Antistatická obuv | ANO |
| AN Ochrana kotníku | NE |
| CR Svršek odolný proti pořezu | NE |
| SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS | ANO |
| SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc. | ANO |
| SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB | ANO |
| Free-tex Membrána | NE |
| Michelin Podešev Michelin | NE |
| BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém | NE |
| NON-METALIC Obuv bez kovových částí | NE |
| ESD ESD obuv | NE |
| Zimní Zimní provedení obuvi | ANO |
| ANTICUT Protipořezová obuv | NE |
| Norma | 20347:2012 |
| Značení obuvi | O2 |

Logistické parametry

| Velikost | Hmotnost čistá | Hmotnost hrubá | Krabička prodejní - šířka | Krabička prodejní - délka | Krabička prodejní - výška | Karton - šířka | Karton - délka | Karton - výška | Váha balení (karton) | Vnitřní délka obuvi |
|----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 36 | 0,90 kg | 1,09 kg | 225 mm | 315 mm | 115 mm | 475 mm | 600 mm | 335 mm | 12,00 kg | 240,5 mm |
| 37 | 0,92 kg | 1,13 kg | 225 mm | 315 mm | 115 mm | 475 mm | 600 mm | 335 mm | 12,20 kg | 247,2 mm |
| 38 | 0,95 kg | 1,18 kg | 225 mm | 315 mm | 115 mm | 475 mm | 600 mm | 335 mm | 12,50 kg | 253,8 mm |
| 39 | 0,96 kg | 1,21 kg | 225 mm | 315 mm | 115 mm | 475 mm | 600 mm | 335 mm | 12,80 kg | 260,5 mm |
| 40 | 0,99 kg | 1,20 kg | 225 mm | 315 mm | 115 mm | 475 mm | 600 mm | 335 mm | 12,90 kg | 267,2 mm |
| 41 | 1,02 kg | 1,25 kg | 225 mm | 315 mm | 115 mm | 475 mm | 600 mm | 335 mm | 13,20 kg | 273,8 mm |
| 42 | 1,07 kg | 1,28 kg | 225 mm | 315 mm | 115 mm | 475 mm | 600 mm | 335 mm | 13,80 kg | 280,5 mm |
| 43 | 1,13 kg | 1,38 kg | 230 mm | 330 mm | 120 mm | 475 mm | 630 mm | 360 mm | 14,60 kg | 287,2 mm |
| 44 | 1,16 kg | 1,41 kg | 230 mm | 330 mm | 120 mm | 475 mm | 630 mm | 360 mm | 15,00 kg | 293,8 mm |
| 45 | 1,21 kg | 1,46 kg | 235 mm | 350 mm | 125 mm | 495 mm | 650 mm | 370 mm | 15,60 kg | 300,5 mm |
| 46 | 1,23 kg | 1,50 kg | 235 mm | 350 mm | 125 mm | 495 mm | 650 mm | 370 mm | 16,00 kg | 307,2 mm |
| 47 | 1,32 kg | 1,59 kg | 235 mm | 350 mm | 125 mm | 495 mm | 650 mm | 370 mm | 16,80 kg | 313,9 mm |
| 48 | 1,31 kg | 1,58 kg | 235 mm | 350 mm | 125 mm | 495 mm | 650 mm | 370 mm | 16,80 kg | 320,5 mm |

Obchodní parametry

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Intrastat - kód zboží | 64039113 |
| Intrastat - kód země | CN |
| Intrastat - hmotnost | 1,20 kg |
| Intrastat - doplňková jednotka | NPR |

BRUSEL pracovní kotníková zimní

» Obuv » Pracovní obuv » Kotníková

Intrastat - doplňkové množství 1